



Integración de dispositivos Apple macOS en IMTLazarus

Requisitos previos:


Es necesario que esté instalado el [navegador Chrome](#) ya que se restringe el uso del navegador Safari. No deben existir otros navegadores.



La cuenta del alumno debe ser **restringida**, de forma que para usar Safari desde la cuenta del alumno se solicite la clave del administrador.




El dispositivo debe estar registrado en el servidor de IMTLazarus, con el número de serie correspondiente al equipo real.




Integración de dispositivos Apple macOS en IMTLazarus

Una vez tenemos todos los pasos previos realizados, en el propio dispositivo macOS abrimos la página del servidor de IMTLazarus en el navegador web <https://school.imtlazarus.com/lazarus>


Pulsaremos sobre el icono de la zona superior, el imán, para descargar el perfil de enrolado.



Una vez descargado, si pulsamos en enroll.mobileconfig para abrirlo, nos aparecerá ésta notificación en la esquina superior derecha.




Abrimos los ajustes del sistema y vemos que nos habrá aparecido la nueva opción de Perfiles.




Integración de dispositivos Apple macOS en IMTLazarus


Nos aparecerá el perfil de enrolado, y pulsaremos en Instalar




En la ventana emergente, confirmamos la instalación, y luego introducimos credenciales.



Tras confirmar, nos figurará que nuestro dispositivo está supervisado y gestionado.



Sin tener que hacer nada más, el MDM del servidor reconocerá el dispositivo por el número de serie y realizará el despliegue de los perfiles de configuración adicionales






Integración de dispositivos Apple macOS en IMTLazarus

IMTL_blockappspath, limita el uso aplicaciones instaladas, inhibiendo Safari, por ejemplo.

IMTL_chrome, aplica configuración de gestión en el navegador Google Chrome, entre ellas desactivando las opciones de desarrollo, apertura de ventanas de navegación en incógnito, forzando la extensión IMTLazarusV16, etc.

A continuación, en el navegador Google Chrome nos aparecerá ésta ventana. Pulsaremos Connect.



Tras introducir el código de enrolado (disponible en el servidor del centro tanto en la lista de dispositivos como al editar un dispositivo) nos indicará si ha sido reconocido, y tendríamos el dispositivo macOS con el mismo comportamiento de seguridad en la navegación que un dispositivo Chromebook. La pantalla de registro desaparece automáticamente pasados unos segundos.

